



OTA (TAC)KORONARIOA/KORONARIOGRAFIA EZ-INBADITZAILEA EGITEKO BAIMEN INFORMATUA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TAC CORONARIO/CORONARIOGRAFIA NO INVASIVA

A. IDENTIFIKAZIOA:

MEDIKU ARDURADUNAREN IZENA:
..... Data:

B. INFORMAZIOA:

- Koronariografia ez-inbaditzailea egiteko, ordenagailu bidezko tomografia axiala erabiltzen da arteria koronarioak ikusteko; OTA edo TAC delakoa, hain zuzen.
- Ordenagailu bidezko tomografia axialean (OTA), X izpiak erabiltzen dira, eta pazienteak esku-ohetan etzanda jartzen da, toraxa arku baten azpian izan dezan, arku horrek sortzen baititu X izpiak.
- Proba egin ahal izateko, kontraste iodatu bat jartzen zaio zainetik pazienteari, injekzio bidez, arteriak hobeto ikusi ahal izateko (injekzio hori jarri gabe ezin da proba hau egin).
- Kasu askotan, kontraste iodatua jartzeaz gain, medikamentu bat (beta-blokeatzailea edo ivabradina) ematen zaio pazienteari, zainetik edo ahotik, bihotza mantsuago joan dadin (bihotz-frekuentziak baxua behar du izan arteria koronarioak mugimendurik gabe ikusi ahal izateko).
- Azterketak 15 bat minutu irauten du. Proban, pazienteari arnasa hartzeko, botatzeko eta segundo batzuetan (9 gutxi gorabehera) arnasarik hartu gabe geratzeko eskatzen zaio.
- Garrantzitsua da guri zera jakinaraztea:
 - Inoiz kontraste iodatua erabilia azterketarik egin dizuten, eta erreakzioren bat izan zenuen.
 - Alergiarik baduzun.
 - Biriketako edo giltzurrunetako gaixotasunik baduzun.
 - Zer medikamentu ari zaren hartzen.

C. ARRISKUAK ETA ARAZOAK:

1. Normalean kontrasteak ez du minik ematen, baina baliteke bero-sentsazioa eta ahoko gustu txarra eragitea, edota ahoa eta eztarria lehortzea. Sentsazio horiek momentukoak dira.
2. Oso gutxitan izaten dira konplikazioak:
 - Kontrastearen estrabasazioa. Zaina hautsi egin liteke injekzioaren ondorioz. Horrenbestez, kontrastea atera egingo

A. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:
..... Fecha:

B. INFORMACIÓN:

- La coronariografía no invasiva es una prueba que utiliza la Tomografía axial computerizada (TAC) para la visualización de las arterias coronarias.
- La Tomografía axial computerizada (TAC) es una prueba que utiliza rayos X, y se realiza colocando al paciente tumbado en una camilla de modo que el tórax quede debajo de un arco donde se producen los Rayos X.
- Como parte de la prueba se administra una inyección en vena de contraste yodado que permite ver mejor las arterias (sin él no se puede realizar esta prueba).
- En muchos casos, además del contraste yodado, se administrará bien por vía venosa u oral un medicamento (beta-bloqueante o ivabradina) para hacer que el corazón vaya más lento (la frecuencia cardiaca debe ser baja para poder visualizar las arterias coronarias sin movimiento).
- La exploración dura unos 15 minutos durante los cuales se le indicará que tome aire lo expulse y se quede unos segundos (unos 9 segundos) sin respirar.
- Es importante que nos comunique:
 - Si se le han realizado estudios con contraste yodado y tuvo alguna reacción.
 - Si tiene algún tipo de alergia.
 - Si tiene enfermedades pulmonares o renales.
 - La medicación que está tomando.

C.- RIESGOS Y COMPLICACIONES:

- 1.- Aunque en la mayoría de las ocasiones el contraste no produce molestias, en ocasiones se puede sentir sensación de calor, mal sabor, sequedad de boca y garganta. Estos efectos son pasajeros.
- 2- Las complicaciones que pueden producirse, son raras:
 - Extravasación del contraste. La vena podría romperse durante la inyección,

litzateke, eta zainaren kanpoaldean bildu. Normalean, bizpahiru egunetan sendatzen da, tratamendu medikoa jarrita.

- Erreakzio alergiko arinak (urtikaria, goragalea, azkura...) sor litezke, edota larriagoak eta ohiz kanpokoak (arnasa hartzeko arazoak, bihotzeko edo giltzurrunetako arazoak, konbultsioak...)
- Beta-blokeatzaileak erreakzio txarra eragin dezake (bihotz-blokeoaK, hipotentsioa); ivabradina hartuta ere gerta liteke halakorik (blokeoa/erritmo sinusala gelditzea).

Zure gaur egungo egoera kontuan hartuta, zutaz arduratzen den taldeak uste du probaren onurek probaren arriskuak gainditzen dituztela. Dena dela, zerbitzuak baditu konplikazioak konpontzeko beharrezko bitartekoak, baldin eta halakorik gertatuko balitz.

Giltzurruneko gutxiegitasuna izanez gero, aurretiazko profilaxia egitea baloratu behar da, kontrasteak giltzurrunetako toxikotasunik eragin ez dezan.

OSPITALEAK BEHAR DIREN BALIABIDE GUZTIAK JARRIKO DIZKIZU ESKURA GERTA DAITEZKEEN KONPLIKAZIO HORIEI AURRE EGITEKO.

D. JAKINARAZI:

Arriskuen edo konplikazioen maiztasuna eta larritasuna handitu ditzaketenez, beharrezkoa da hurrengo hauek jakinaraztea: medikamentuekiko alergiak, koagulazioaren aldaketak, gaixotasun kardiopulmonarrak, protesirik baduzun, egun hartzen dituzun medikamentuak eta antzekoak.

E. PERTSONA BAKOITZAREN ARABERAKO ARRISKUAK:

Baliteke pertsona bakoitzaren ezaugarri bereziek eta gaixotasunek (diabetesa, hipertentsio arteriala, anemia...) arriskuen edo konplikazioen maiztasuna eta larritasuna handitu ditzakete. Medikuek zure kasuan izan daitezkeen arriskuak jakinarazi dizkizu.

F. ORDEZKO AUKERAK:

Gaur gaurkoz, OTA koronarioa da arteria koronarioak zer-nolako egoeran dauden ikusteko proba ez-inbaditzaile bakarra. Izan ere, odolik gabeko beste irudi-teknika batzuk ikerketa-prozesuan daude gaur egun.

DOKUMENTU HAU SINATZEN DUT ONGI IRAKURRI OSTEAN ETA NIRE ZALANTZAK GALDETU ETA ARGITZEKO AUKERA IZAN OSTEAN. BERAZ, ZER EGIN BEHAR DIDATEN ULERTU ONDOREN, ITXARON DAITEZKEEN EMAITZEN ETA HORTIK ERAGIN DAITEZKEEN ARRISKUEN BERRI IZAN ONDOREN

saliéndose el contraste y acumulándose fuera de la vena. Generalmente se soluciona en dos ó tres días con tratamiento médico.

- Reacciones alérgicas leves (urticaria, náuseas, picores...) o más graves y excepcionales (dificultad respiratoria, problemas cardíacos o renales, convulsiones...)
- Reacciones adversas al betabloqueante (bloqueos cardíacos; hipotensión) o ivabradina (bloqueo/paro sinusal).

En su estado actual, el equipo que le atiende considera que los beneficios de la prueba superan los riesgos, y el servicio dispone de los medios para solucionar las complicaciones en caso de que se produzcan.

Riesgos personalizados: en caso de insuficiencia renal, valorar realizar profilaxis previa para evitar la toxicidad renal del contraste.

EL HOSPITAL PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRATAR ESTAS POSIBLES COMPLICACIONES.

D.- AVISENOS:

Es necesario que nos advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia, ya que pueden aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones.

E.- RIESGOS PERSONALIZADOS:

Algunas circunstancias personales específicas y enfermedades (diabetes, hipertensión arterial, anemia,...) pueden aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. Su médico le ha informado acerca de los riesgos específicos en su caso.

F.- ALTERNATIVAS:

En la actualidad, el TAC coronario es la única prueba (aceptada en la práctica clínica asistencial) para valorar de forma no invasiva las arterias coronarias, ya que otras técnicas de imagen incruentas están en el actualidad en investigación.

FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR MIS DUDAS. POR TANTO, DESPUÉS DE HABER ENTENDIDO LO QUE SE ME VA A HACER, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS RIESGOS QUE DE TODO ELLO PUEDAN DERIVARSE.

Pazientea/ El Paciente**Pazientearen izen-abizenak**Nombre, dos apellidos
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Medikua/El/La Médico**Medikuaren izen-abizenak eta elkargokide-zk.**Nombre, dos apellidos y nº de colegiado del/de la médico/a
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Ordezkarria: adingabekorik edo pazientearen ezgaitasunik egotekotan / Representante: en caso de incapacidad del paciente o menor de edad**Legezko ordezkariaren izen-abizenak, NAN eta ahaidetasuna**Nombre, dos apellidos, DNI y parentesco del representante legal
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Pazientearen edo legezko ordezkariaren ATZERA EGITEA / DESISTIMIENTO del paciente o representante legal**Adierazitako prozedurapean EZ JARTZEAREN irismena eta arriskuak ulertzen ditut. Eta halako baldintzetan atzera egiteko eskubidea egikaritzen dut.**Comprendo el alcance y los riesgos de NO SOMETERME al procedimiento indicado. Y en tales condiciones ejerzo mi derecho de desistimiento
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha