

ENDOMETRIOKO NEOPLASIA EGITEKO BAIMEN INFORMATUA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA NEOPLASIA DE ENDOMETRIO

A. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:
..... Fecha:

B. INFORMAZIOA:

Ebakuntza umetokia erabat erazten datza. Errotiko histerektomiak linfadenektomia ekarri ohi du berekin (erasandako organoekin lotutako gongoilak eta ehun linfatikoa eraztea), eta, gehienetan (adinaren eta neoplasiaren kokagunearen arabera), anexuak (tronpak eta obulutegiak) erazi beharra ere bai.

Errotiko histerektomia egiteko teknika laparoskopikoa egin ohi da.

Nire kasuan, teknika hau erabiliko duzue lehentasunez:

LAPAROSKOPIA (ebaki txikien bidez)

LAPAROTOMIA (KIRURGIA IREKIA)

Ondorioak: Histerektomia eginda, ezin izango duzu umerik eduki, eta hilekoak eten egingo dira. Histerektomiarekin batera aldebiko anexektomia egiten bada, menopausia izango dute emakume gazteek.

Gongoil linfatikoa eraztearen ondorioz, drainatze linfatikoa galduko da tumorearen eraginpeko eremuan, bai eta pelbisean eta beheko gorputz-adarretan ere. Erazitako gongoil linfatikoen metastasiaren egoera ezagutuz, informazio baliagarria lortzen da tumorearen hedapenari eta pronostikoari buruz, eta horiek operazioaren ondoren jarraitu beharreko tratamendua hautatzen laguntzen dute. Gainera, gongoil metastasiko handiak zein mikroskopikoak erazita, tratamenduaren emaitza hobetzeko aukerak daude.

Anestesia: Errotiko histerektomia egiteko, anestesia behar da, Anestesia Zerbitzuak baloratuko duena.

Anatomia patologiako: Ebakuntzako piezari edo erazitako materialari azterketa anatomo-patologiako egingo diote, behin betikoa. Azterketa horren emaitzen berri emango didate, eta horietan oinarrituz ezarriko dira geroko tratamenduak, halakoen beharrik egonez gero.

C.- ARRISKUAK ETA ARAZOAK:

Interbentzio kirurgiko guztiek, bai ebakuntzan erabilitako teknikagatik, bai pazientearen osasun-egoeragatik (diabetesa, kardiopatia, hipertentsioa, adina, anemia, obesitatea...), arruntak diren arazo batzuk sor ditzakete, bai eta larriagoak direnak ere, eta, zenbaitetan, tratamendu osagarria behar izaten dute (medikua edo kirurgikoa). Hiltzeko arriskua ere badago, baina oso txikiak dira ehunekoak.

Hauek dira, maiztasun-ordenaren arabera,

A. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:
..... Fecha:

B. INFORMACIÓN:

La intervención consiste en la extirpación del útero. La histerectomía, si es radical, lleva asociada la linfadenectomía (extirpación de los ganglios y tejido linfático asociados a los órganos afectados) y, habitualmente (según la edad y localización de la neoplasia), la extirpación de los anejos (trompas y ovarios).

La histerectomía radical suele practicarse por laparoscópica.

En mi caso, se practicará preferentemente por vía:

LAPAROSCOPIA (a través de pequeñas incisiones)

LAPAROTOMIA (CIRUGIA ABIERTA)

Consecuencias: La histerectomía supone la no posibilidad de tener hijos, así como, la ausencia de menstruaciones. La histerectomía con anexectomía bilateral, conlleva la instauración de la menopausia en mujer joven.

La extirpación de los ganglios linfáticos comporta la pérdida del drenaje linfático del territorio afectado por el tumor, así como, de la pelvis y de las extremidades inferiores. El conocimiento del estado metastático de los vasos de los ganglios linfáticos extraídos proporciona una información valiosa sobre el grado de extensión de un tumor y el pronóstico que guían el tratamiento postoperatorio a seguir. Además, la extracción de los ganglios metastáticos voluminosos o microscópicos, puede mejorar potencialmente el resultado del tratamiento.

Anestesia: La histerectomía radical precisa anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del Servicio de Anestesia.

Anatomía Patológica: Toda la pieza operatoria o material extirpado será enviada para completar el estudio anatomo-patológico, definitivo, siendo informada de los resultados del estudio, que serán la base para instaurar tratamientos posteriores si fueran necesarios.

C.- RIESGOS Y COMPLICACIONES:

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...) lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.

interbentzio kirurgikoak izan ditzakeen konplikazio espezifikoak:

- a. Infekzioak, agian sukar-eboluzioarekin (gernukoak, abdomen-paretakoak, pelbikoak...).
- b. Odolaren edo hemoderibatuen transfusioa egin beharra ekar dezaketen hemorragiak (ebakuntzan edo ondoren). Horren inguruko arazorik baduzu, esaiozu medikuari.
- c. Besikulako, ureterreko eta/edo uretrako lesioak.
- d. Hesteetako lesioak.
- e. Fistulak.
- f. Erredurak.
- g. Lesio baskular eta neurologikoak.

Epe luzera, beste arazo batzuk ere ager litezke: linfedemak, linfokisteak (likido linfatikoa pilatzea peritoneoaren eta atzeko abdomen-paretaren artean, % 1etik % 29ra), ureterra blokeatzea, pelbiseko mina, hanketako edema, heste-mugikortasunaren nahasmendua eta hanketako eta pelbiseko odol-hodietan koaguluak agertzeko arriskua handitzea.

Era berean, bagina-gangaren prolapsok (jaitsierak) gerta litezke, edo herniak ager litezke abdomenean. Ebakuntza kirurgikoan ustekabekoren bat gertatuz gero, talde medikoak aldatu egin ahal izango du ohiko edo programatutako teknika kirurgikoa.

OSPITALEAK BEHAR DIREN BALIABIDE GUZTIAK JARRIKO DIZKIZU ESKURA GERTA DAITEZKEEN KONPLIKAZIO HORIEI AURRE EGITEKO.

D. JAKINARAZI:

Arriskuen edo konplikazioen maiztasuna eta larritasuna handitu ditzaketenez, beharrezkoa da hurrengo hauek jakinaraztea: medikamentuekiko alergiak, koagulazioaren aldaketak, gaixotasun kardiopulmonarrak, protesirik baduzun, egun hartzen dituzun medikamentuak eta antzekoak.

E.- PERTSONA BAKOITZAREN ARABERAKO ARRISKUAK:

Baliteke pertsona bakoitzaren ezaugarri bereziek eta gaixotasunek (diabetesa, hipertentsio arteriala, anemia...) arriskuen edo konplikazioen maiztasuna eta larritasuna handitu ditzakete. Medikuek zure kasuan izan daitezkeen arriskuak jakinarazi dizkizu.

F.- ORDEZKO AUKERAK:

Medikuek azaldu dit kasu batzuetan badirela beste aukera terapeutiko posible batzuk, honen ordeztzeko edo hau osatzeko balio dezaketenak: erradioterapia edo hormonoterapia.

Gaur egungo ezagutzak kontuan hartuta, ez dago nire prozesuaren diagnostiko/tratamendu egokia egin ahal izateko beste aukerarik. Minbizia tratatzeko gida berrienen arabera adostu du tratamendu hau tumoreen batzordeak. Ginekologia, erradiologia, erradioterapia, onkologia eta anatomia patologikoko adituek osatzen duten batzorde hori.

Las complicaciones específicas de la intervención quirúrgica, por orden de frecuencia, pueden ser:

- a. Infecciones con posible evolución febril (urinarias, de pared abdominal, pélvicas...).
- b. Hemorragias con la posible necesidad de transfusión de sangre o hemoderivados (intra o postoperatoria). Si tuviera algún problema al respecto deberá informar a su médico
- c. Lesiones vesicales, ureterales y/o uretrales.
- d. Lesiones intestinales.
- e. Fístulas.
- f. Quemaduras.
- g. Lesiones vasculares y neurológicas.

A largo plazo podrían existir linfedemas, linfoquistes (acumulación de líquido linfático entre el peritoneo y la pared abdominal posterior (del 1% al 29%)), bloqueo del uréter, dolor pélvico, edema de las piernas, trastorno de la motilidad intestinal y aumento del riesgo de formación de coágulos en los vasos de las piernas y la pelvis.

También podrían existir prolapsos (descensos) de cúpula vaginal o hernias tras la apertura del abdomen Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica quirúrgica habitual o programada.

EL HOSPITAL PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRATAR ESTAS POSIBLES COMPLICACIONES.

D.- AVISENOS:

Es necesario que nos advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia, ya que pueden aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones.

E.- RIESGOS PERSONALIZADOS:

Algunas circunstancias personales específicas y enfermedades (diabetes, hipertensión arterial, anemia,...) pueden aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. Su médico le ha informado acerca de los riesgos específicos en su caso.

F.- ALTERNATIVAS:

El médico me ha explicado que en ciertas circunstancias existen otras posibles opciones terapéuticas sustitutivas y/o complementarias: radioterapia u hormonoterapia.

En el estado actual del conocimiento, no hay una alternativa válida mejor para llegar al diagnóstico/tratamiento correcto de su proceso. Este tratamiento ha sido consensuado por el comité de tumores, compuesto por especialistas en Ginecología, Radiología, Radioterapia, Oncología, y Anatomía Patológica, de acuerdo a las últimas Guías de tratamiento del cáncer.

DOKUMENTU HAU SINATZEN DUT ONGI IRAKURRI OSTEAN ETA NIRE ZALANTZAK GALDETU ETA ARGITZEKO AUKERA IZAN OSTEAN. BERAZ, ZER EGIN BEHAR DIDATEN ULERTU ONDOREN, ITXARON DAITEZKEEN EMAITZEN ETA HORTIK ERAGIN DAITEZKEEN ARRISKUEN BERRI IZAN ONDOREN

FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR MIS DUDAS. POR TANTO, DESPUÉS DE HABER ENTENDIDO LO QUE SE ME VA A HACER, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS RIESGOS QUE DE TODO ELLO PUEDAN DERIVARSE.

Pazientea/ El Paciente**Pazientearen izen-abizenak**Nombre, dos apellidos
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Medikua/El/La Médico**Medikuaren izen-abizenak eta elkargokide-zk.**Nombre, dos apellidos y nº de colegiado del/de la médico/a
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Ordezkaria: adingabekorik edo pazientearen ezgaitasunik egotekotan / Representante: en caso de incapacidad del paciente o menor de edad**Legezko ordezkariaren izen-abizenak, NAN eta ahaidetasuna**Nombre, dos apellidos, DNI y parentesco del representante legal
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Pazientearen edo legezko ordezkariaren ATZERA EGITEA / DESISTIMIENTO del paciente o representante legal**Adierazitako prozedurapean EZ JARTZEAREN irismena eta arriskuak ulertzen ditut. Eta halako baldintzetan atzera egiteko eskubidea egikaritzen dut.**Comprendo el alcance y los riesgos de NO SOMETERME al procedimiento indicado. Y en tales condiciones ejerzo mi derecho de desistimiento.
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha