



MUTIKOEN PIELOPLASTIA EGITEKO BAIMEN INFORMATUA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PIELOPLASTIA EN NIÑOS

A. IDENTIFIKAZIOA:

MEDIKU ARDURADUNAREN IZENA:
..... Data:

B. INFORMAZIOA:

Prozedura honen bitartez, giltzurrunetik datorren gernua ureterrerantz pasarazi nahi da; hartara, estenosi pieloureteralak (estutzea) eragin ditzakeen funtzio-galera, giltzurrun-dilatazioa, mina eta infekzioa saihesteko.

Ebakuntza hau egiteko, anestesia orokorra emango diote nire semeari. Horrek eragin ditzakeen arriskuen berri anestesia zerbitzukoek emango didate.

Ebakidura bat egingo da gerrialdean, giltzurrunera eta uretarrera iritsi ahal izateko. Zona estenotikoa erauziko da, pelbisaren tamaina murriztuko da (plastia) eta ureterra pelbisera lotuko da. Baliteke zunda batzuk (tutore ureterala, nefrostomia-zunda) eta drainadura bat jarri behar izatea, zauriaren ingurutik irtengo direnak. Ondoren, kendu egingo dira. Bide laparoskopikotik ere egin daiteke edo robotaren laguntzaz; horretarako, CO2 sartuko da abdomenaren barrunbean, abdomenan egingo diren ebakidura txiki batzuen bitartez, kanpoaldetik tresna bidez operatzeko; kirurgialariak erabakiko du sartzeko bidea, nire semearen eta gaixotasunaren ezaugarrien arabera.

C. ARRISKUAK ETA KONPLIKAZIOAK:

Espero gabeko ondorioak ager daitezke, teknika egokia aukeratu eta era egokian gauzatu arren, bai edozer ebakuntzatan ager daitezkeenak, organo eta sistema guztiei eragin ahal dietenak, bai prozedura honexeri dagozkionak, esterako zauri kirurgikoaren infekzioak. Horren konplikazioak organoa eta horren zati bat galtzea ekar dezake, eta hauetarako arriskua ere: infekzio orokorra, odoljarioa (are aurreikus ezin daitezkeen ondorioekin), orbain antiestetikoak, eta abar.

Konplikazio horiek tratamendu medikoarekin (sendagaiak, serumak...) konpondu ohi dira, baina beharrezkoa izan daiteke beste ebakuntza bat egitea, normalean urgentziaz. Hiltzeko arriskua ere badago.

OSPITALEAK BEHAR DIREN BITARTEKOAK IZANGO DITU PREST, GERTA DAITEZKEEN KONPLIKAZIOAK TRATATZEKO.

A. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:
..... Fecha:

B. INFORMACIÓN:

Mediante este procedimiento se pretende facilitar el paso de la orina procedente del riñón hacia el uréter, evitando así los riesgos de pérdida funcional, dilatación renal, dolor e infección que la estenosis (estrechamiento) pieloureteral puede originar.

El procedimiento requiere la administración de anestesia general en el caso de mi hijo de cuyos riesgos me informará el servicio de Anestesia.

Esta intervención consiste en practicar una incisión en la región lumbar, que permite acceder al riñón y al uréter. Se extirpa la zona estenótica, se reduce el tamaño de la pelvis (plastia) y se une el uréter a la pelvis. Se pueden colocar unas sondas (tutor ureteral, sonda de nefrostomía) y un drenaje, que salen alrededor de la herida y que serán retirados posteriormente. También podría realizarse por vía laparoscópica o asistido por robot introduciendo CO2 en la cavidad abdominal a través de pequeñas incisiones en el abdomen para operar con instrumentos desde el exterior; la vía de acceso la decidirá el cirujano en función de las características de mi hijo y la enfermedad.

C. RIESGOS Y COMPLICACIONES:

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento, como infecciones en la herida quirúrgica, cuya complicación puede conducir a la pérdida total o parcial del órgano, y riesgo de infección general, hemorragia, incluso con consecuencias imprevisibles, cicatrices antiestéticas, etc.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.

EL HOSPITAL PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRATAR ESTAS POSIBLES COMPLICACIONES.

D. ESAN IEZAGUZU:

Halakorik baduzu, esan behar diguzu: medikamentuekiko alergiak, koagulazioaren asaldurak, bihotz-biriketako gaixotasunak, protesiak, taupada-markagailuak, egungo medikazioa, edo beste edozein kontu; izan ere, arriskuen edo konplikazioen maiztasuna edo larritasuna handiagoa izan daiteke haien eraginez.

E. ARRISKU PERTSONALAK:

Egoera pertsonal jakin batzuek eta gaixotasunek (diabetesa, arteria-hipertentsioa, anemia...) arriskuen edo konplikazioen maiztasuna edo larritasuna areagotu dezakete. Medikuek eman dizu zure kasuan dauden arrisku zehatzen berri.

F. ORDEZKO AUKERAK:

Hona hemen beste aukera batzuk: azalpeko endopielotomia, atzeranzko endopielotomia eta nefrektomia. Dena dela, nire semearen kasuan, kirurgia da aukera terapeutikorik onena.

D. AVÍSEÑOS:

Es necesario que nos advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia, ya que pueden aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones.

E. RIESGOS PERSONALIZADOS:

Algunas circunstancias personales específicas y enfermedades (diabetes, hipertensión arterial, anemia,...) pueden aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. Su médico le ha informado acerca de los riesgos específicos en su caso.

F.- ALTERNATIVAS:

Las posibles alternativas quirúrgicas son: endopielotomía percutánea, endopielotomía retrógrada y nefrectomía, pero que en el caso de mi hijo, la mejor alternativa terapéutica es la cirugía.

DOKUMENTU HAU SINATZEN DUT ONGI IRAKURRI OSTEAN ETA NIRE ZALANTZAK GALDETU ETA ARGITZEKO AUKERA IZAN OSTEAN. BERAZ, ZER EGIN BEHAR DIDATEN ULERTU ONDOREN, ITXARON DAITEZKEEN EMAITZEN ETA HORTIK ERAGIN DAITEZKEEN ARRISKUEN BERRI IZAN ONDOREN

FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR MIS DUDAS. POR TANTO, DESPUÉS DE HABER ENTENDIDO LO QUE SE ME VA A HACER, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS RIESGOS QUE DE TODO ELLO PUEDAN DERIVARSE.

Pazientea/ El Paciente

Pazientearen izen-abizenak
Nombre, dos apellidos

Sinadura eta data

Firma y fecha

Medikua/El/La Médico

Medikuaren izen-abizenak eta elkargokide-zk.

Nombre, dos apellidos y nº de colegiado del/de la médico/a

Sinadura eta data

Firma y fecha



Ordezkarria: adingabekorik edo pazientearen ezgaitasunik egotekotan / Representante: en caso de incapacidad del paciente o menor de edad

Legezko ordezkariaren izen-abizenak, NAN eta ahaidetasuna

Nombre, dos apellidos, DNI y parentesco del representante legal

Sinadura eta data

Firma y fecha

Pazientearen edo legezko ordezkariaren ATZERA EGITEA / DESISTIMIENTO del paciente o representante legal

Adierazitako prozedurapean EZ JARTZEAREN irismena eta arriskuak ulertzen ditut. Eta halako baldintzetan atzera egiteko eskubidea egikaritzen dut.

Comprendo el alcance y los riesgos de NO SOMETERME al procedimiento indicado. Y en tales condiciones ejerzo mi derecho de desistimiento

Sinadura eta data

Firma y fecha