

**CHIVA TEKNIKA EGITEKO BAIMEN INFORMATUA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CURA CHIVA****A. IDENTIFIKAZIOA:**MEDIKU ARDURADUNAREN IZENA:
..... Data:**B. INFORMAZIOA:**

Barizeak zangoetako bena azalekoen dilatazioak dira, eta benek modu anormalean funtzionatzea eragiten dute. Batzuetan arazo estetiko baina ez dira, baina mina, nekea, zangoak astun sentitzea edo hantura ere eragin dezakete. Denborarekin, flebitisa eta ultzerak ager daitezke, edo benak apurtu eta odoletan hastea.

Ebakuntza honen bitartez, benak itxi egiten dira haien arteko lotuneen gaintetik edo azpitik, odol-zirkulazioa gorantz bideratzeko. Itxi beharreko benetan ebaki txikiak egiten dira horretarako. Ebakuntza egin baino lehen, benen mapa bat marraztu behar da larruazalaren gainean (kartografia), ekografia bidez.

Anestesia lokala erabili ohi da. Anestesistek erabakitzen dute hori, dena den; haiek azalduko dizkizute aukerak, arriskuak eta konplikazioak.

Normalean EZ da konplikazio larri izaten. Ezohikorik ez bada, oinez ibiltzeko gai zarela itzuli ahal izango zara etxera, galtzerdi edo benda bat jarrita, eta bizimodu gutxi-asko arrunta egin ahal izango duzu.

C. ARRISKUAK ETA KONPLIKAZIOAK:

Zaurietan konplikazioen bat gerta daiteke (hematomak, likidoa metatzea –seromak–, edo infekzioak).

Tronboak era daitezke (oso ezohikoa da), zangoaren bena sakonetan edo itxita geratzen diren benetan.

Benak ez dira kentzen, eta barizeek, ebakuntza eta gero, lehengoaren antzeko itxura izango dute agian.

Arazorik ez badago ere, denborarekin zera gerta daiteke:

- Orbanak gera daitezke hematomen lekuan, edo beharbada ez dira barize guztiak desagertuko (hondar-barizeak).
- Barize berriak ager daitezke (errepikazko barizeak).
- Orbainetan marka ilunak gera daitezke.

OSPITALEAK BEHAR DIREN BITARTEKOAK IZANGO DITU PREST, GERTA DAITEZKEEN KONPLIKAZIOAK TRATATZEKO.

D. ESAN IEZAGUZU:

Halakorik baduzu, esan behar diguzu: medikamentuekiko alergiak, koagulazioaren asaldurak, bihotz-biriketako gaixotasunak, protesiak, taupada-markagailuak, egungo medikazioa, edo beste edozein kontu; izan ere, arriskuen edo konplikazioen maiztasuna edo larritasuna handiagoa izan daiteke haien eraginez.

A. IDENTIFICACIÓN:NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:
..... Fecha:**B. INFORMACIÓN:**

Las varices son dilataciones de las venas superficiales de las piernas, que funcionan de manera anormal. A veces sólo son un problema estético, pero suelen producir dolor, cansancio, pesadez de piernas o hinchazón. Con el tiempo pueden aparecer flebitis, úlceras, o incluso romperse las venas y sangrar.

Esta intervención consiste en ir cerrando las venas por encima o por debajo de las comunicaciones entre ellas para dirigir hacia arriba la circulación de la sangre. Suele hacerse a través de mini-incisiones sobre las venas que se vayan a cerrar. Antes de la operación hay que dibujar un mapa de las venas sobre la piel (cartografía), que se hace a través de ecografía.

La anestesia suele ser local, pero depende de los anestesiistas y ellos le explicarán las posibilidades, sus riesgos y sus complicaciones.

Habitualmente NO suele haber complicaciones importantes. Lo habitual es que pueda volver a casa caminando, con una media o una venda, y hacer una vida relativamente normal.

C. RIESGOS Y COMPLICACIONES:

Puede haber alguna complicación a nivel de las heridas (hematomas, líquido acumulado (seromas), o infecciones).

Pueden formarse trombos en las venas profundas de la pierna (es muy raro) o en las venas que quedan cerradas.

Las venas no se quitan, y el aspecto de las varices después de la operación puede ser parecido.

Aunque no haya ningún problema, con el tiempo:

- Pueden quedar algunas manchas en las zonas de los hematomas o que no desaparezcan todas las varices (residuales).
- Pueden aparecer varices nuevas (recidivadas).
- Pueden quedar marcas oscuras a nivel de las cicatrices.

EL HOSPITAL PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRATAR ESTAS POSIBLES COMPLICACIONES.

D. AVÍSENO:

Es necesario que nos advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia, ya que pueden aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones.

E. ARRISKU PERTSONALAK:

Egoera pertsonal jakin batzuek eta gaixotasunek (diabetesa, arteria-hipertentsioa, anemia...) arriskuen edo konplikazioen maiztasuna edo larritasuna areagotu dezakete. Medikuek eman dizu zure kasuan dauden arrisku zehatzen berri.

F. ORDEZKO AUKERAK:

Teknika honen ordezeko aukera gisa, oro har (barize motaren arabera) honako hauek egin daitezke:

- Bena nagusiak kendu (safenektomia).
- Dilatuta dauden bena txikiak bakarrik kendu (barizektomiak).
- Bero-iturriak (laserra, erradiofrequentzia), gai kimikoak (esklerosia, aparra) edo hotza (krioesklerosia) erabiliz desagerrarazi. Aukera horiek osasun-sistema publikotik kanpo egoten dira.

Beste aukera bat benak EZ kentzea eta molestiak kontrolatzen saiatzea da, ariketen, konpresio-galtzerdien eta sendagaien bitartez.

DOKUMENTU HAU SINATZEN DUT ONGI IRAKURRI OSTEAN ETA NIRE ZALANTZAK GALDETU ETA ARGITZEKO AUKERA IZAN OSTEAN. BERAZ, ZER EGIN BEHAR DIDATEN ULERTU ONDOREN, ITXARON DAITEZKEEN EMAITZEN ETA HORTIK ERAGIN DAITEZKEEN ARRISKUEN BERRI IZAN ONDOREN

E.-RIESGOS PERSONALIZADOS:

Algunas circunstancias personales específicas y enfermedades (diabetes, hipertensión arterial, anemia,...) pueden aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. Su médico le ha informado acerca de los riesgos específicos en su caso.

F. ALTERNATIVAS:

Como alternativa a esta técnica y de forma general (según el tipo de varices) se pueden:

- Quitar las venas principales (safenectomía).
- Quitar sólo las venas pequeñas que están dilatadas (varicectomías).
- Eliminarlas con fuentes de calor (láser, radiofrecuencia), productos químicos (esclerosis, espuma) o con frío (crioesclerosis). Estas opciones suelen estar fuera de la Atención Sanitaria Pública.

También es posible NO quitar las venas y sólo tratar de controlar las molestias con ejercicios, medias de compresión y algunas medicinas.

FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR MIS DUDAS. POR TANTO, DESPUÉS DE HABER ENTENDIDO LO QUE SE ME VA A HACER, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS RIESGOS QUE DE TODO ELLO PUEDAN DERIVARSE.

Pazientea/ El Paciente**Pazientearen izen-abizenak**

Nombre, dos apellidos

Sinadura eta data

Firma y fecha

Medikua/El/La Médico**Medikuaren izen-abizenak eta elkargokide-zk.**

Nombre, dos apellidos y nº de colegiado del/de la médico/a

Sinadura eta data

Firma y fecha

Ordezkarria: adingabekorik edo pazientearen ezgaitasunik egotekotan / Representante: en caso de incapacidad del paciente o menor de edad**Legezko ordez kariaren izen-abizenak, NAN eta ahaidetasuna**Nombre, dos apellidos, DNI y parentesco del representante legal
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha

Pazientearen edo legezko ordez kariaren ATZERA EGITEA / DESISTIMIENTO del paciente o representante legal**Adierazitako prozedurapean EZ JARTZEAREN irismena eta arriskuak ulertzen ditut. Eta halako baldintzetan atzera egiteko eskubidea egikaritzen dut.**Comprendo el alcance y los riesgos de NO SOMETERME al procedimiento indicado. Y en tales condiciones ejerzo mi derecho de desistimiento
.....**Sinadura eta data**

Firma y fecha