



## HIPOSPADIA ZUZENTZEKO EGITEKO BAIMEN INFORMATUA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA HIPOSPADIAS

### A. IDENTIFIKAZIOA:

MEDIKU ARDURADUNAREN IZENA:  
..... Data: .....

### B. INFORMAZIOA:

Prozedura honen bidez, zakila berregin nahi da. Honako hauek egingo dira prozeduran: zakila luzatu, meatua (uretrako hodiaren zuloa) birjarri eta kalibre uniformeko uretra bat berregin.

Hiru alderdi hobetu nahi ditu: estetikoa, gernu egitea eta erekzioa.

Ebakuntza hau anestesia orokor, erregional edo lokalarekin egin daiteke. Teknika kirurgikoak meatuaren kokalekuaren, ehunaren baldintzen, aurreko ebakuntzen eta kirurgialarien esperientziaren araberakoak izango dira. Askotan, kirurgian bertan hartu behar du erabakia kirurgialariak. Maskuriko taillaketa bat egin behar da, bai eta uretrako zunda bat erabili ere ebakuntza ondokoan.

Anestesiaren arriskuez anesthesiako zerbitzukoek emango didate.

### C. ARRISKUAK ETA KONPLIKAZIOAK:

Teknika egokia aukeratu eta era egokian gauzatu arren, espero gabeko ondorioak ager daitezke, bai edozein ebakuntzatan ager daitezkeenak, bai prozedura honexeri dagozkionak:

- Zakila erabat zuzentzea ez lortzea, eta ebakuntza ondoko fibrosiak eragindako inkurbazio txikiak bere horretan jarraitzea.
- Uretrako meatu berria ezin kokatu ahal izatea zakil-mokoaren puntan.
- Gernu egitearen kalitatea ezin hobetu ahal izatea.
- Hasierako helburuak lortzeko, zenbait denbora kirurgiko (zenbait ebakuntza) behar izatea.

### A. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL MEDICO RESPONSABLE:  
..... Fecha: .....

### B. INFORMACIÓN:

Mediante este procedimiento se pretende reconstruir un pene. El procedimiento consiste en un estiramiento del pene con reposición del meato (orificio del conducto uretral) y la reconstrucción de una uretra de calibre uniforme.

Tiene 3 objetivos: mejoría estética, miccional y de la erección.

Esta intervención puede realizarse bajo anestesia general, regional o local. Las técnicas quirúrgicas pueden variar dependiendo de la localización del meato, de las condiciones del tejido, de las intervenciones anteriores y de la experiencia del cirujano. Muchas veces, la decisión la debe tomar el propio cirujano en el mismo acto quirúrgico. Se requiere realizar una talla vesical y utilizar sonda uretral postoperatoria.

De los riesgos de la anestesia me informará el Servicio de Anestesia.

### C. RIESGOS Y COMPLICACIONES:

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención como otros específicos del procedimiento, como son:

- No conseguir la rectificación completa del pene, persistiendo cierto grado de incurvación producida por fibrosis postoperatoria.
- Que el nuevo meato uretral no pueda ubicarse en el vértice del glande.
- No conseguir mejoría en la calidad miccional.
- Precisar varios tiempos quirúrgicos (varias intervenciones) para conseguir los objetivos iniciales.

- Ebakuntzan, baliteke odoljarioak gertatzea.
- Uretrako hodia irekitzea eta gernu-erretentzioa ebakuntza ondokoan.
- Maiz, uretrako fistulak agertzen dira eta beharrezkoa izaten da beste ebakuntza bat egitea horiek konpontzeko.
- Uretrako edo meatuko estenosisa ere ager daiteke – batzuetan, berandu–; halakoetan ere ebakuntza gehiago behar izaten dira.
- Dibertikuluak eta erredundantziak eratzea uretrako hodian; batzuetan, erabilitako azal motaren arabera, baliteke ilea haztea uretako hodiaren barruan eta gernu-infekzioak agertzea eta kalkulua eratzea; halakorik gertatuz gero, endoskopia bidez erazi beharko da ilea eta folikuluak erre. Batzuetan, beharrezkoa izaten da kaltetutako uretra-zatia ordeztzea.
- Baliteke zakilaren itxura estetikoak normalaz bestelakoa izatea; luzera txikiagoa izan daiteke.
- Hauek gerta daitezke: sexu-disfuntzioak, ebakuntza-zauria infektatzea eta ebakuntza-zauriak oker orbaintzea, baita batzuetan erabilitako mentuen nekrosia ere.

Konplikazio horiek tratamendu medikoarekin (sendagaiak, serumak eta tankerakoak) konpondu ohi dira, baina beharrezkoa izan daiteke beste ebakuntza bat egitea, normalean urgentziaz. Hiltzeko arriskua ere badago.

OSPITALEAK BEHAR DIREN BITARTEKOAK IZANGO DITU PREST, GERTA DAITEZKEEN KONPLIKAZIOAK TRATATZEKO.

#### D. ESAN IEZAGUZU:

Halakorik baduzu, esan behar diguzu: medikamentuekiko alergiak, koagulazioaren asaldurak, bihotz-biriketako gaixotasunak, protesiak, taupada-markagailuak, egungo medikazioa, edo beste edozein kontu; izan ere, arriskuen edo konplikazioen maiztasuna edo larritasuna handiagoa izan daiteke haien eraginez.

- Durante la intervención se pueden producir hemorragias.
- Apertura del conducto uretral y retención urinaria en el postoperatorio.
- Es frecuente la aparición de fístulas uretrales que precisan de nuevas intervenciones quirúrgicas para su reparación.
- La aparición, a veces de forma tardía, de estenosis uretral o de meato, que también requerirá otras intervenciones.
- La formación de divertículos y de redundancias en el conducto uretral y que en ocasiones, según el tipo de piel utilizado para la reparación, es posible el crecimiento de pelo dentro del conducto uretral, apareciendo infecciones urinarias y la formación de cálculos, lo que precisará la extracción endoscópica del pelo y quemar los folículos, siendo a veces necesario sustituir el segmento uretral afectado.
- La apariencia estética del pene puede diferir de la normalidad, incluso su longitud puede ser menor.
- Pueden producirse disfunciones sexuales, infección de la herida operatoria y mala cicatrización de las heridas operatorias e incluso en ocasiones necrosis de los injertos utilizados.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.

EL HOSPITAL PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRATAR ESTAS POSIBLES COMPLICACIONES.

#### D. AVÍSENOS:

Es necesario que nos advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia, ya que pueden aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones.

**E. ARRISKU PERTSONALAK:**

Egoera pertsonal jakin batzuek eta gaixotasunek (diabetesa, arteria-hipertentsioa, anemia...) arriskuen edo konplikazioen maiztasuna edo larritasuna areagotu dezakete. Medikuek eman dizu zure kasuan dauden arrisku zehatzen berri.

**F. ORDEZKO AUKERAK:**

Abstentzio kirurgikoa.

Datuen babesari buruzko oinarritzko informazioa: interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak tratatuko dituela. Tratamendu HISTORIKO KLINIKOaren helburua da pazientearen historia klinikoko datuak izatea, haren jarraipena egiteko eta asistentzia-jarduera kudeatzeko, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako misio bat betez. Datuak jakinaraz dakizkieke Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, GSINi, agintaritza judizialei eta aseguru-erakundeei. Datuak interesdunak berak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzako osasun-langileek emandakoak dira. Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko ere. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara:

<https://www.osakidetza.euskadi.eus/datuenbabesa/>.

**DOKUMENTU HAU SINATZEN DUT ONGI IRAKURRI OSTEAN ETA NIRE ZALANTZAK GALDETU ETA ARGITZEKO AUKERA IZAN OSTEAN. BERAZ, ZER EGIN BEHAR DIDATEN ULERTU ONDOREN, ITXARON DAITEZKEEN EMAITZEN ETA HORTIK ERAGIN DAITEZKEEN ARRISKUEN BERRI IZAN ONDOREN**

**E. RIESGOS PERSONALIZADOS:**

Algunas circunstancias personales específicas y enfermedades (diabetes, hipertensión arterial, anemia...) pueden aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. Su médico le ha informado acerca de los riesgos específicos en su caso.

**F. ALTERNATIVAS:**

La abstención terapéutica.

Información básica sobre protección de datos: Se informa a la persona interesada de que sus datos personales serán tratados por Osakidetza – Servicio vasco de salud. La finalidad del tratamiento HISTORIAL CLINICO es la de disponer de los datos de la Historia Clínica del paciente para el seguimiento del mismo y la gestión de la actividad asistencial, conforme al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Pueden realizarse comunicaciones de datos al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, al INSS, a autoridades judiciales y entidades aseguradoras. Los datos proceden de la propia persona interesada, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y de personal sanitario de Osakidetza. La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: <http://www.osakidetza.euskadi.eus/protecciondatos>.

**FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR MIS DUDAS. POR TANTO, DESPUÉS DE HABER ENTENDIDO LO QUE SE ME VA A HACER, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS RIESGOS QUE DE TODO ELLO PUEDAN DERIVARSE.**

**Pazientea/ El Paciente**

**Pazientearen izen-abizenak**

Nombre, dos apellidos

.....E>>

**Sinadura eta data**

Firma y fecha .....

**Medikua/EI/La Médico**

**Medikuaren izen-abizenak eta elkargokide-zk.**

Nombre, dos apellidos y nº de colegiado del/de la médico/a

**Sinadura eta data**

Firma y fecha .....

**Legezko Ordezkaria: adingabekorik edo pazientearen ezgaitasunik egotekotan / Representante legal: en caso de incapacidad del paciente o menor de edad**

**Legezko ordezkariaren izen-abizenak, NAN eta ahaidetasuna**

Nombre, dos apellidos, DNI y parentesco del representante legal

**Sinadura eta data**

Firma y fecha .....

**Pazientearen edo legezko ordezkariaren ATZERA EGITEA / DESISTIMIENTO del paciente o representante legal**

**Adierazitako prozedurapean EZ JARTZEAREN irismena eta arriskuak ulertzen ditut. Eta halako baldintzetan atzera egiteko eskubidea egikaritzen dut.**

Comprendo el alcance y los riesgos de NO SOMETERME al procedimiento indicado. Y en tales condiciones ejerzo mi derecho de desistimiento

**Sinadura eta data**

Firma y fecha