



HOJA INFORMATIVA DE CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

¿En qué consiste la prueba?

La cardioversión eléctrica consiste en administrar una descarga eléctrica sobre el tórax para intentar normalizar el ritmo del corazón en algunas alteraciones concretas.

La prueba se realiza bajo sedación profunda (usted estará muy relajada/o, casi dormida/o) para que no resulte molesta la descarga eléctrica que se debe administrar por lo que será valorada/o por un/a anestesióloga/o.

Para realizar este tratamiento es preciso ingresar en el hospital durante unas horas.

¿Cómo debo prepararme para la prueba?

Es necesario que no coma ni beba nada durante al menos 6 horas antes de la prueba. Puede tomar su medicación habitual del desayuno con un poco de agua.

ES IMPORTANTE tomar el tratamiento anticoagulante (medicamento que previene la formación de trombos o coágulos) a la dosis habitual.

Si tiene diabetes, siga estas instrucciones:

- La noche anterior tome su medicación habitual.
- El día del procedimiento no tome pastillas antidiabéticas en el desayuno.
- No se ponga INSULINA RÁPIDA antes del procedimiento.
- Si usa insulina por la mañana, póngasela DESPUÉS del procedimiento.

Si tienen dentadura postiza y/o audífonos deberá quitárselos en el momento del ingreso en la planta de acogida.

Es muy conveniente que el día de la prueba acuda acompañada/o.

¿A dónde tengo que dirigirme el día de la intervención?

Acuda al servicio de Admisión del Hospital de Txagorritxu, situado en la planta baja, junto a la entrada.

Desde allí le acompañarán a la unidad de acogida.

¿Cómo me realizarán la prueba?

La/el enfermero/o le colocará una vía venosa en el brazo para administrar la medicación que le permitirá estar sedado durante el procedimiento.

Se le tumbará en la camilla con su cuerpo descubierto de cintura para arriba y se le colocarán unas pegatinas (electrodos) para ver el electrocardiograma durante todo el estudio, así como un manguito para la toma de tensión arterial y un saturímetro en el dedo para medir el nivel de oxígeno.



La duración aproximada del estudio es variable, entre 10-20 minutos.

¿Qué debo hacer después de la prueba?

Permanecerá en el box del Hospital de Día Médico hasta recuperarse de la sedación.

No es aconsejable conducir en las siguientes 2-4 horas de la exploración.

No podrá comer hasta pasadas 2 horas de la prueba.

Ese día no podrá conducir, usar maquinaria peligrosa o tomar decisiones importantes.