



## HOJA INFORMATIVA DE CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

### ¿En qué consiste la prueba?

La cardioversión eléctrica consiste en administrar una descarga eléctrica sobre el tórax para intentar normalizar el ritmo del corazón en algunas alteraciones concretas.

Para realizar este tratamiento es preciso ingresar en el hospital durante unas horas, habitualmente una mañana.

### ¿Cómo debo prepararme para la prueba?

Es necesario que esté en AYUNAS desde al menos 6 horas antes de la prueba.

Puede tomar su medicación habitual del desayuno con un poco de agua, incluido el tratamiento anticoagulante (Sintrom®, warfarina, dabigatran, apixaban, rivaroxaban o edoxaban).

Si es diabético:

- Dosis de insulina habitual la noche previa.
- No tomará ninguna pastilla antidiabética en el desayuno.
- No administrarse la INSULINA RAPIDA previa al procedimiento.
- Si usted se administra insulina basal por la mañana (Levenir®, degludec, glargina...), administrar la dosis habitual TRAS EL PROCEDIMIENTO.

Si tiene dentadura postiza deberá quitársela en el momento de ingreso en la unidad de acogida.

Es muy conveniente que el día de la prueba acuda acompañado por un familiar o amigo.

### ¿Dónde me realizarán la prueba?

En la planta 5º, área D del HUA-Txagorritxu.

### ¿Cómo me realizarán la prueba?

La prueba se realiza bajo sedación profunda por lo que será valorado por un Anestesiista para que no resulte molesta la descarga eléctrica que se debe administrar.

La/el enfermera/o le colocará una vía venosa en el brazo para administrar la medicación que le permitirá estar sedado durante el procedimiento.



Se le tumbará en la camilla con su cuerpo descubierto de cintura para arriba y se le colocarán electrodos para ver el ECG durante todo el estudio, así como un manguito para la toma de tensión arterial y un saturímetro en el dedo.

La duración aproximada del estudio es variable, entre 10-20 minutos.

### **¿Qué debo hacer después de la prueba?**

Permanecerá en el box del Hospital de Día Médico hasta recuperarse de la sedación.

No podrá comer hasta pasadas 2 horas de la prueba.

Ese día no podrá conducir, usar maquinaria peligrosa o tomar decisiones importantes.