



ADENOSINA-TESTARI BURUZKO INFORMAZIO-ORRIA

Zertan datza proba?

Ohiko elektrokardiogramak zalantza diagnostikoak sor ditzakeenez, aurre-kitzikapeneko patroia elektrokardiografikoaren susmoa izanez gero (bide osagarriaren presentzia), adenosina endopozoitsua emango dizute, alterazio elektrokardiografiko horren presentzia edo gabezia diagnostikatzeko.

Nola prestatu behar dut probarako?

Beharrezkoa da BARAURIK egotea proba egin baino 6 ordu lehenagotik gutxienez.

Gosariko ohiko botikak ur pixka batez har ditzakezu.

Diabetikoa bazara:

- Aurreko gauean ohikoa den intsulina-dosia hartu.
- Ez duzu diabetesaren aurkako pastillarik hartuko gosarian.
- Prozeduraren aurretiko INTSULINA AZKARRA ez hartu.
- Goizean intsulina basala hartzen baduzu (Levemir®, degludek, glargina), eman ohiko dosia PROZEDURAREN ONDOREN.

Hortzordea baduzu, proba egitean kendu egin beharko duzu.

Non egingo didate proba?

5. solairuan, AUO Txagorritxuko D eremuan.

Nola egingo didate proba?

Ohatilan etzango zaituzte, gorputza gerritik gora agerian duzula, eta elektrodoak jarriko dizkizute azterketa osoan zehar zure EKGaren erregistroa ikusteko, baita tentsio arteriala hartzeko mahukatxo bat ere.

Erizainak zain-bide bat jarriko dizu, ahal dela eskuineko besoan, adenosina boloan emateko. Baliteke maila handiagoko medikamenturen bat eman behar izatea. Prozedura osoan monitorizatuta egongo zara, eta, trazadura zein den, kardiologoak elektrokardiograman alterazio hori dagoen ala ez ebaluatuko du, eta agian batzuetan ez da behin betiko ondorio diagnostikorik lortuko.

Azterketaren iraupena aldakorra da, gutxi gorabehera 10-15 minutu bitartekoa.

Zer egin behar dut probaren ondoren?

Proba egin eta berehala emango dizute alta.