



ZIRROSIAREN KONPLIKAZIO BATZUK SAIHESTEKO TRATAMENDUAK

Tratamendu hauetako BAT BAKARRIK aginduko zaizu, x batez adierazitakoa.

- Propranolol 10mgr edo 40 mgr (marka komertziala: Sumial ®, Propranolol ®): farmako horren eguneko dosia pixkanaka handituz joango da, baldin eta medikuak adierazitako dosia onartzen baduzu. Botika dosi txikienarekin hasiko da, eta dosi-gehikuntzak erizaintzako kontsultan adieraziko dira.

Albo-ondorio ohikoenak honako hauek dira: nekea/akidura, bihotz-erritmo moteldua, tentsio arterial baxua, gorputz-adar hotzak, amesgaiztoak.

1.astea	Propranolol 10mgr un konprimatu bat 12 ordutik behin
2.astea	Propranolol 10 mgr bi konprimatu 12 ordutik behin
3.astea	Propranolol 10 mgr hiru konprimatu 12 ordutik behin
4.astea	Propranolol 40 mgr konprimatu bat 12 orddtuik behin

- Carvedilol 6.25mgr (marka komertziala: Coropres ®, Carvedilol ®): farmako horren eguneko dosia pixkanaka handitzen joango da, baldin eta medikuak adierazitako dosia onartzen baduzu. Botika dosi txikienarekin hasiko da, eta dosi-gehikuntzak erizaintzako kontsultan adieraziko dira.

Albo-ondorio ohikoenak honako hauek dira: nekea/akidura, zorabioa, buruko mina, tentsio arterial baxua.

1. astea	Carvedilol 6.25mgr konprimatu bat 24 ordutik behin
2.astea	Carvedilol 6.25mgr konprimatu bat 12 ordutik behin

Digestio-aparatua /Hepatologiako unitatea: Tel.: 945007573

2023ko martxoan egina

IO-DIGESTIBOA-HEPATOLOGIA U.-02

Informazio gehiago nahi baduzu,galdetu, zalantzarik gabe, arreta ematen dizuten profesionalei