



ADALIMUMAB (Humira®)

40 mg pluma

PARA QUÉ ES

Es un agente biológico que actúa reduciendo la inflamación y el dolor asociado a ciertas enfermedades inflamatorias autoinmunes (psoriasis, artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal).

CÓMO CONSERVARLO

- Conservar en NEVERA (entre 2 y 8 °C), dentro del envase. No congelar.
- Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte a su Servicio de Farmacia.

CÓMO TOMARLO

Adalimumab se administra de forma subcutánea (debajo de la piel).

La dosis es variable según la patología tratada, siendo la *dosis de mantenimiento* habitual de 40 mg (1 pluma) cada 2 semanas.

Elija un día fijo y hágalo siempre el mismo día y a la misma hora, por ejemplo el lunes (un lunes sí y otro no).

¿Y SI OLVIDO UNA DOSIS?

- Si olvida administrarse una dosis, deberá inyectársela tan pronto como lo recuerde, excepto si la siguiente dosis está muy próxima.
- La dosis siguiente se administrará el día que estaba prevista inicialmente.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- Reacciones en el punto de inyección: enrojecimiento, picor o dolor.
- Dolor de cabeza, visión doble, entumecimiento u hormigueo.
- Gastrointestinales: náuseas, vómitos o dolor abdominal.
- Cardiacos: hipertensión arterial, taquicardia, empeoramiento de la insuficiencia cardiaca.
- Raramente podría ocasionar reacciones alérgicas.

PRECAUCIONES ESPECIALES



Si usted presenta una infección activa el día que le toque la administración del medicamento, consulte a su médico si es posible que se administre la medicación.



No tome otros medicamentos sin consultar a su médico o farmacéutico.



No utilizar en el embarazo ni en el periodo de lactancia.

Revisión: Agosto 2017
HI-FARMACIA-03