



BIOPSIA TIROIDES

La **biopsia de tiroides** es un procedimiento que se realiza con anestesia local guiado por ECOGRAFÍA en el que se punciona con una aguja gruesa automática y se extrae una pequeña muestra de tejido del tiroides. Posteriormente se examina en Anatomía Patológica para poder identificar la patología.

RECOMENDACIONES:

- Reinicie su dieta habitual.
- Por efecto de la anestesia local puede sentir alteraciones en el habla (afonía, cambios en el tono de voz...), que irán cediendo progresivamente (en algún caso puede durar varios días).
- Puede tener un pequeño hematoma en la zona de punción que desaparecerá en unos días.
- No coja pesos ni realice movimientos bruscos ese día.
- Se le dejará colocado un apósito que después de 3 horas puede retirar.
- Puede sentir dolor en la zona de punción, si es así, tome analgésico (paracetamol /8h) y/o antiinflamatorio (ibuprofeno /8h vigilando tolerancia digestiva). No tomar Aspirina.
- Consulte con su médico si la temperatura es mayor de 38º o presenta tiritona en las primeras 24-48 h.
- Si sangra de la zona de punción lo primero que tiene que hacer es comprimir fuerte durante 5 minutos, controlando el tiempo con su reloj. Consulte con su médico si persiste sangrado tras realizar compresión durante 5 minutos.
- Consulte con su médico si presenta dificultad para respirar y tragar.